TEGERA®

TEGERA® 888

Lederhandschuh, ungefüttert, 0,7-0,8 mm Vollnarben Rindleder, Baumwolle, Cat. II, schwarz, blau, grau, weiß, verstärkter Zeigefinger, verstärkte Finger und Daumen, Bündchen 360°, für allgemeine Arbeiten

HERAUSRAGENDE MERKMALE

Sehr guter Schutz, gutes Fingerspitzengefühl, robust, gute Passform

EIGENSCHAFTEN

HANDSCHUHART **Schutzhandschuhe –Allgemeiner Gebrauch**

KATEGORIE **Cat. II**

GRÖSSEN (EU) **6, 7, 8, 9, 10, 11, 12**

MATERIAL HANDFLÄCHE **Vollnarben Rindleder**

STÄRKE HANDFLÄCHENMATERIAL **0,7-0,8 mm**

OBERHANDMATERIAL **Baumwolle**

FUTTER **Ungefüttert**

FINGERSPITZENGEFÜHL **5**

VERSCHLUSS **Bündchen 360°**

LÄNGE **225-280 mm**

FARBE **Schwarz, Blau, Grau, Weiß**

PAAR PRO GEBINDE/KARTON **12/120**

STÜCK PRO SCHACHTEL **0**

AUFMACHUNG **Haken mit Anhängeetikett** EIGENSCHAFTEN/ BESCHREIBUNG AUSSENMATERIAL **Leder, Baumwolle, Naturlatex**

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-NR.
7	888-7	7392626034334
8	888-8	7392626034341
9	888-9	7392626034358
10	888-10	7392626034365
11	888-11	7392626034372
12	888-12	7392626034389
6	888-6	7392626060678

Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

TEGERA®

CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009

EN 388:2016
2121X

TEGERA® 888

EIGENSCHAFTEN
Verstärkter Zeigefinger, verstärkte Finger und Daumen

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Harte Arbeitsbedingungen

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Flughafenarbeiten, Montagearbeiten, Bauarbeiten, Tischlerarbeiten, Raumpflege, Werkstattarbeiten, Installationsarbeiten, Maschinenführerarbeiten, Maschinenführer, Müllabfuhrarbeiten, Transportarbeiten, Lagerarbeiten, Holzindustriearbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Mining, metal fabrication, automotive, Transportation, utilities, building and construction, logistics

ART DER ARBEIT
Allround

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

2021-01-21

TEGERA®

TEGERA® 888

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2121X

EG-BAUMUSTERPRÜFUNG

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

BESCHREIBUNG KONFORMITÄT

EN 420:2003 + A1:2009 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren

EU 2016/425

EN 388:2016 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Eigenschaft	Erreichte Klasse/Leistungsniveau	(Maximale Leistung)
a) Abriebfestigkeit (Anzahl der Umdrehungen)	2	(4)
b) Schnittfestigkeit (Index)	1	(5)
c) Reißfestigkeit (N)	2	(4)
d) Stichfestigkeit (N)	1	(4)
e) Schnittschutz, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Aufprallschutz, EN 13594:2015		(P)

EN 388 - Tests (gibt die Anforderungen an, die für jede Sicherheitsstufe erforderlich sind).

Schutzniveau/Leistungsniveau	1	2	3	4	5
a) Abriebfestigkeit (Anzahl der Umdrehungen)	100	500	2 000	8 000	
b) Schnittfestigkeit (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Reißfestigkeit (N)	10	25	50	75	
d) Stichfestigkeit (N)	20	60	100	150	

Schutzniveau/Leistungsniveau	A	B	C	D	E	F
e) Schnittschutz, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Schutzniveau/Leistungsniveau	P
f) Aufprallschutz, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ⩽ 9 kN)

Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

2021-01-21

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com