

## TECHNISCHES DATENBLATT

### 3500

MATERIAL	Nylon, schwarz
BESCHICHTUNG	Nitril, schwarz
GRÖSSEN	7-11
VERPACKUNGSEINHEIT	144 Paar
ZERTIFIZIERUNG	EN 388



## BESCHREIBUNG

NITRAS Nylonhandschuhe, schwarz, Nitril-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, Strickbund

GRÖSSE:	7	8	9	10	11
SAUMFARBE:					

## MATERIALANGABEN

	MATERIAL	FARBE
HANDINNENFLÄCHE	Nitril auf Nylon	Schwarz
ZEIGEFINGER UND DAUMEN	Nitril auf Nylon	Schwarz
HANDRÜCKEN	Nylon	Schwarz
KNÖCHELSCHUTZ	-	-
FINGERSPITZEN	Nitril auf Nylon	Schwarz
STULPE / STRICKBUND	Nylon	Schwarz

## TECHNISCHE SPEZIFIKATION

EN 420	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
	FINGERFERTIGKEIT	1-5	5
EN 388	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
 <b>3121</b>	ABRIEBFESTIGKEIT	1-4	3
	SCHNITTFESTIGKEIT	1-5	1
	WEITERREISSKRAFT	1-4	2
	DURCHSTICHKRAFT	1-4	1

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

**AS Arbeitsschutz GmbH**  
**Heinrich-Hertz-Str. 11**  
**50181 Bedburg**  
**GERMANY**

erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene persönliche Schutzausrüstung (PSA):

**ARTIKEL:** 3500

übereinstimmt mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG und mit den europäischen, harmonisierten Normen EN 420, EN 388 und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der von dem akkreditierten Prüfinstitut:

**TESTINSTITUT:** STFI (0516)  
Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V.  
Annaberger Str. 240  
09125 Chemnitz  
GERMANY

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. Z 1586/02-2340/02 war.

Bedburg, 11.02.2016



---

JENS THOME  
GESCHÄFTSFÜHRER | MANAGING DIRECTOR  
AS ARBEITSSCHUTZ GMBH