TEGERA®

TEGERA® 890

Synthetikhandschuh, ungefüttert, PU, Handfläche beschichtet, glatte Oberfläche, 15 gg, Nylon, Cat. II, grau

HERAUSRAGENDE MERKMALE

Hervorragendes Fingerspitzengefühl, besonders geschmeidig, robust, sehr gute Passform, bequem, luftdurchlässig

EIGENSCHAFTEN

HANDSCHUHART **Schutzhandschuhe –Allgemeiner Gebrauch**

KATEGORIE **Cat. II**

GRÖSSEN (EU) **6, 7, 8, 9, 10, 11**

BESCHICHTUNG **Handfläche beschichtet**

BESCHICHTUNGSMATERIAL **PU**

FUTTER **Ungefüttert**

MATERIAL FUTTER **15 gg, Nylon**

FINGERSPITZENGEFÜHL **5**

GRIFF DESIGN **Glatte Oberfläche**

STULPENMODELL **Strickbündchen**

MATERIAL STULPE **Textil**

LÄNGE **210 - 260 mm**

FARBE **Grau**

PAAR PRO GEBINDE/KARTON **12/240**

STÜCK PRO SCHACHTEL **0**

AUFMACHUNG **Großpackung** EIGENSCHAFTEN/ BESCHREIBUNG AUSSENMATERIAL **Polyurethan**

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG INNENMATERIAL **Nylon**

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-NR.
10	890-10	7392626008045
7	890-7	7392626008052
8	890-8	7392626008069
9	890-9	7392626008076
11	890-11	7392626017405
6	890-6	7392626036352

Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

TEGERA®

CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009

EN 388:2016
3131X

TEGERA® 890

EIGENSCHAFTEN
Ventilierende Oberseite

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Trockene Bereiche, feuchte Bereiche, schmutzige Bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Flughafenarbeiten, Montagearbeiten, Bauarbeiten, Tischlerarbeiten, Erdarbeiten, Werkstattarbeiten, Feinmontagearbeiten, Gartenarbeiten, Abnahmeprüfungen, Installationsarbeiten, Maschinenführerarbeiten, Maschinenführer, Malerarbeiten, Papierindustriearbeiten, Reparaturarbeiten, Dienstleistungsbereich, Ladenarbeiten, Bodenbearbeitungsarbeiten, Plattenlegenarbeiten, Transportarbeiten, Lagerarbeiten, Holzindustriearbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, food processing, pulp and paper, chemical, life science and electronics, Transportation, HoReCa

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten

Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

2021-01-22

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 890

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 3131X

EG-BAUMUSTERPRÜFUNG

0598 SGS FIMKO OY Takomotie 8, 00380 Helsinki, Finland

BESCHREIBUNG KONFORMITÄT

EN 420:2003 + A1:2009 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren

EU 2016/425

EN 388:2016 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Eigenschaft	Erreichte Klasse/Leistungsniveau	(Maximale Leistung)
a) Abriebfestigkeit (Anzahl der Umdrehungen)	3	(4)
b) Schnittfestigkeit (Index)	1	(5)
c) Reißfestigkeit (N)	3	(4)
d) Stichfestigkeit (N)	1	(4)
e) Schnittschutz, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Aufprallschutz, EN 13594:2015		(P)

EN 388 - Tests (gibt die Anforderungen an, die für jede Sicherheitsstufe erforderlich sind).

Schutzniveau/Leistungsniveau	1	2	3	4	5
a) Abriebfestigkeit (Anzahl der Umdrehungen)	100	500	2 000	8 000	
b) Schnittfestigkeit (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Reißfestigkeit (N)	10	25	50	75	
d) Stichfestigkeit (N)	20	60	100	150	

Schutzniveau/Leistungsniveau	A	B	C	D	E	F
e) Schnittschutz, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Schutzniveau/Leistungsniveau	P
f) Aufprallschutz, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

2021-01-22

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com